



AM'

Better
Duravit DuraStyle
hansgrohe Logis 100 CoolStart

PAKKET BETTER

DuraStyle by Matteo Thun



AM WONEN - INSPIRING BADKAMERS VOOR TEVREDEN KOPERS



PAKKET BETTER

DuraStyle by Matteo Thun



Wastafel

- met overloop
- met kraanwerkvlak
- 600 mm x 440 mm



Fontein

- zonder overloop
- met kraanwerkvlak
- 360 mm x 220 mm



Wandwc

- rimless
- diepspoel
- EWL Klasse 1
- 365 mm x 540 mm

Wc-zitting

- scharnieren rvs
 - met softclose
-

PAKKET BETTER

DuraStyle by Matteo Thun



Bad

- rechthoek, inbouwversie of voor ommanteling, met 2 comfortabele rugsteunen, acryl
- kleur wit
- # 700476 D-Neo bad basismodel
- 1800 mm x 800 mm



Af- en overloopgarnituur

- chroom
- doorsnede afvoer 52 mm
- kabellengte 650 mm



Potenset

- voor acrylbaden en douchebakken met lengte > 1000 mm
- 2 stuks

DURASTYLE: INDIVIDUALITEIT IS ONMISBAAR

Maar dit betekent niet dat u alles uit de kast moet halen om op te vallen. Een sfeer die wat op de achtergrond blijft, geeft het individu ademruimte en de vrijheid zichzelf te ontplooien. Net als DuraStyle: ontworpen door Matteo Thun & Partners stelt deze badkamerserie zich bewust bescheiden op - en voegt zich om dezelfde reden harmonisch in elke sfeer in.



Better

hansgrohe Logis 100 CoolStart



Wastafel



Logis 100 CoolStart wastafelmengkraan

- Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart jaarlijks ca € 100 op energiekosten.
- De uitloop heeft een voorsprong van 107 mm.
- Dankzij EcoSmart bespaart u tot maar liefst 60% water en verbruikt de kraan niet meer dan 5 liter water per minuut.
- De kraan heeft een duurzaam keramisch kardoes.
- Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid
- De kraan wordt geleverd zonder afvoer, maar met plug # 50100000

Douche



Croma Select S Vario ECOSMART /Ecostat Comfort doucheset 65 cm

- Ecostat Comfort opbouw douchethermostaat Croma Select S Vario doucheset 65cm

Voordelen:

- De douchekop heeft een diameter van 100 mm.
- Rain krachtige regenstraal, IntenseRainwisselen van straal-soort door straalplaat te draaien
- meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- traploos in hoogte verstelbaar
- volledig verchromde douchehouder
- 22 mm brede stangverchromde wandsteunen

Bad



Ecostat Comfort opbouw badthermostaat

- in hoogte verstelbare handdouchehouder SafetyStop temperatuur-begrenzing 40°C
 - in hoogte verstelbare handdouchehouder SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
 - in hoogte verstelbare handdouchehouder metalen grepen
 - in hoogte verstelbare handdouchehouder stop- en omstelkraan
 - in hoogte verstelbare handdouchehouder voorsprong uitloop 200mm
 - in hoogte verstelbare handdouchehouder QuickClean anti-kalk-perlator
 - hartafstand 150 mm ± 12 mm
 - incl. S-koppelingen en rozetten
-



Croma Select S 1jet / Porter'S badset

- Biedt de Rain krachtige regenstraal.
- De douchekop heeft een diameter van 110 mm.
- verchromde wandsteunen

Bestaande uit


- Croma Select S 1jet handdouche
- Porter'S wandhouder
- Metaflex'C doucheslang 125 cm

Toilet



Logis Toiletkraan

- chroom
- alleen voor koud water
- EcoSmart: waterdoorlaat ± 5 l/min.
- QuickClean anti-kalk perlator
- chroom
- Inclusief sifon en afvoerplug chroom



Slim kosten besparen met CoolStart kranen.
Waarom voor **CoolStart** kiezen?

- **> € 100 besparing op energiekosten**
- EcoSmart waterbesparing 5 l/min
- Minder slijtage van de warm water voorziening
- zelfde prijs als de niet CoolStart variant
- [hansgrohe.nl/coolstart](https://www.hansgrohe.nl/coolstart)